

Καρκίνος του ορθού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

webinar 1

webinar 1

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
ώρα: 16:00 - 19:00



EM - ΚΑΠΕΣ
Εταιρεία Μελέτης
Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος
<https://www.emkapes.gr/>

Καρκίνος του ορθού

webinar1



Διοργανώνεται από την:
Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος

- **Διοικούσα Επιτροπή**
Ιωάννης Σουγκλιάκος: Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιαούσης: Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Αθανασάκης: Ταμίας
- **Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής**
Ι. Σουγκλιάκος
- **Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής**
Ε. Ξυνός

Χορηγοί

ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



A ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεραπευτική Στρατηγική

Κατευθυντήριες Οδηγίες Συντονιστής: Ι. Σουγκλιάκος

16:00 – 16:30 Απόλυτη Καθοδήγηση από την Απεικονιστική Σταδιοποίηση
Ε. Ξυνός

16:30 – 16:40 Συζήτηση

Διατήρηση του Ορθού Συντονιστής: Ι. Σουγκλιάκος

16:40 – 17:00 Από την Ολική Εκτομή του Μεσο-Ορθού (ΟΕΜ) στην Τοπική
Εκτομή και στην Αναβολή του Χειρουργείου Ν. Γούβας

17:00 – 17:10 Συζήτηση

B ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνική

Νεότερες Τεχνικές Προσεγγίσεις Συντονιστής: Ι. Τσιαούσης

17:10 – 17:25 ΤαΤΜΕ: Υπέρ και Κατά – Αποσπεύσματα Γ. Τζοβάρας

17:25 – 17:30 Συζήτηση

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χαμηλή (Κολο-Ορθική) και Υπερχαμηλή (Κολο-Πρωκτική) Αναστόμωση

Χαμηλή – Υπερ-χαμηλή Αναστόμωση Συντονιστής: Η. Αθανασάκης

17:30 – 17:45 Ενδείξεις, Τεχνικές, Αποτελέσματα Γ. Ζαχαριουδάκης

17:45 – 17:55 Συζήτηση

Αναστομωτική Διαφυγή – ο Εφιάλτης Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Ι. Τσιαούσης

17:55 – 18:10 Προδιαθετικοί Παράγοντες – Προετοιμασία – Πρόληψη
Κ. Στάμου

18:10 – 18:25 Διάγνωση – Θεραπεία - Επίπτωση στην Τοπική Υποτροπή
Γ. Πεχλιβανίδης

18:25 – 18:35 Συζήτηση

Απώτερα Λειτουργικά Αποτελέσματα Συντονιστής: Ι. Τσιαούσης

18:35 – 18:50 Σύνδρομο Χαμηλής Προσθίας Εκτομής του Ορθού (LARS)
Α. Λιάπη

18:50 – 19:00 Συζήτηση

ώρα: 16:00 – 19:00

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Complications and readmission rates in colorectal surgery remain high:



Complication rate:

30.5%⁵



Anastomotic leak:

11.9%⁵



Surgical site infection:

15.2%⁵



Bleeding infection:

10.5%⁵



Readmission rate:

23%⁴

Outcomes that are multifactorial:



MEDICAL DEVICES COMPANIES

Colorectal solutions for a world of good.

Surgical skill enhancement, synchronized surgical workflows, education, and medical device solutions



Multi-dimensional solutions are required.

Surgical outcomes are multifactorial—determined by patient factors, surgeons, care teams, the quality of the facilities, medical devices, and more. J&J Colorectal Solutions address this multi-dimensional challenge with an equally robust program focused on perioperative care.



Synchronized surgical workflows

SPI transforms the surgical experience to enable quality of care via synchronized workflows, real-life learning, and effortless documentation.



Surgical skill enhancement

C-SATS combines data, analytics, Artificial Intelligence (AI), and human insights to evaluate and improve surgeon skills. Confidential, personalized, and near-real-time reviews are driving towards positive change.



Professional education

Education, coaching, development, and advocacy for those on the frontlines of health—focused on advancing the appropriate use of our products, and improving patient outcomes.



Medical device solutions

Surgical innovations to enhance surgeon skills, improve the OR experience while helping reduce complications at every critical moment of surgery.



Patient pathway program

CareAdvantage is the Johnson & Johnson data-driven, holistic partnership approach to help hospitals and healthcare providers realize better care by aligning our broad capabilities to specific needs. We focus on delivering value and creating long-term, meaningful partnerships.

Patient outcomes are multifactorial.

By addressing global challenges for healthcare providers, we can help improve patient outcomes and experiences by reducing medical errors, complications and readmissions.



Wide variation in patient outcomes

Patient outcomes vary greatly from hospital to hospital, surgeon to surgeon and across treatment areas and geographies.



Medical errors and adverse events

It is estimated that 8-12% of all patients admitted to hospitals in Europe suffer from adverse events.¹ At least 50% of all surgical complications are preventable.²



Variation in team experience and skill

Surgeon skills and team chemistry may have a direct impact on operation time, length of stay, cost of care, complications and hospital readmissions.



Nursing shortage and turnover

Growing nurse shortage and turnover including an increase in nurse vacancies.³



Healthcare costs are on the rise

Rising healthcare costs are complex, but highly influenced by complications,⁴ inefficiencies in care, and direct costs including medical devices and technology.

References: 1. Special Eurobarometer 411. Patient safety and quality of care. European Commission, 2014. https://ec.europa.eu/comfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_411_en.pdf [Accessed 18 August, 2020] 2. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. *Lancet*. 2008 Jul 12;372(9633):139-44 3. Oulton, JA. The global nursing shortage: an overview of issues and actions. *Policy Polit Nurs Pract*. 2006 (3 Suppl):34S-39S. 4. Wick EC, Shore AD, Hirose K, et al. Readmission rates and cost following colorectal surgery. *Dis Colon Rectum*. 2011; 54(12):1475-1479 5. Truven Commercial and Medicare, USA Colorectal Complication Rates 2010-2015

KEYTRUDA[®]
(pembrolizumab) 100mg for Infusion

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΑΞΙΖΕΙ!

AVASTIN[®]
bevacizumab



Η φροντίδα των ασθενών με καρκίνο είναι σε καλά χέρια. Στα δικά σας! Χέρια που νοιάζονται, που ανταποκρίνονται και φροντίζουν. Προσφέροντας σημαντικό κλινικό όφελος στους ασθενείς με 6 διαφορετικές ενδείξεις νεοπλασιών και γνωρίζοντας πως, έως σήμερα, πάνω από 36.000 ασθενείς έχουν λάβει μέρος σε κλινικές δοκιμές και περισσότεροι από 3.900.000 ασθενείς παγκοσμίως έχουν λάβει θεραπεία με AVASTIN. Σε αυτόν τον καθημερινό σας αγώνα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σας.

ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι σικνότερα παρατηρηθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις κλινικές μελέτες με ασθενείς που έλαβαν Avastin ήταν υπέρταση, κόπωση ή εξασθένιση, διάρροια και καλοκακό αίμας.

Βιβλιογραφία
1. Periodic Benefit-Risk Evaluation Report/ Periodic Safety Update Report 1099803, 26 February 2019 to 25 February 2020 (Inclusive)
2. ΠΧΠ
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τη Roche Hellas A.E. κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

MSD Αθήνα: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 9897300, www.msd.gr

MSD Oncology



Roche (Hellas) A.E.
Αλεξάνδρας 4 & Δωδεκάν 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 8186100, fax: 210 8186159
email: hellas.medinfo@roche.com
τηλ: 800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
τηλ: 800 82 668 Κύπρος (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Vectibix[®]

panitumumab



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.

GRCY-GRC-P-954-0617-050925(1)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax: 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διαθεσιμότητας και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για άμεση ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

AMGEN[®]

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ

15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr